

Inversor de Potência 12V 3000W

USB 5V 2.1A - 127V

Cód.: 002-0011

Apresentamos nossa linha New Energy inversores com mais qualidade, estabilidade e 3 anos de garantia.









Especificações do Produto

- Inversor com 100% da potência nominal
- Terminais isolados para prevenção de curto circuito
 - Porta USB isolada com 5V e 2.1A
- Indicadores LED
- Gabinete em alumínio
- Fusivél externo
- · Ventoinha automática para resfriamento

Dimensões & Peso

Emb. Individual: 29,5x47x18,5CM (PxLxA) **Peso:** 7,200kg

Caixa Mãe: 40x31,5x38,5CM (PxLxA) **Peso:** 15,800kg

Informações Fiscais

Classificação Fiscal (NCM): 85044090

Cód. de Barras


Unidade: 7899744044554 Caixa C/2 Und: 17899744044551

Quantidade

Emb. Individual: 1 Peça Caixa Mãe: 2 Peças

Garantia

3 anos



Compare e veja como a linha New Energy supera os concorrentes



Especificações Técnicas

| Modelo IP2000 | 002-0011 | 002-0012 |
|---------------------------------|--|-----------|
| Potência de saída (nominal) | 3000W | |
| Potência de saída (pico) | 6000W | |
| Tensão de entrada (DC) | 12 V | |
| Variação Tensão de entrada (DC) | 10.5~15 V | |
| Tensão de saída (AC) | 127 V | 220 V |
| Variação Tensão de saída (AC) | 100~127 V | 220~240 V |
| Frequência de saída | 60Hz ± 3Hz | |
| Saída USB | 5V 2.1A | |
| Ventilação | O padrão de fábrica é de 10% ~ 20% de carga AC, o controle de temperatura é opcional | |
| Medidas (PxLxA) | 42x23x10.8cm | |
| Peso Líquido (g) | 6.2kg | |

^{*} Proteção universal: esse inversor possui funções de segurança e proteção: alarme de baixa voltagem, desligamento automático por baixa tensão, sobretensão e sobrecarga, proteção contra curto circuito e polaridade reversa.