



MANUAL

CABO ADAPTADOR
USB-C MACHO PARA DISPLAYPORT MACHO
ATC-02 | 018-7451



MANUAL

CABO ADAPTADOR
USB-C MACHO PARA DISPLAYPORT MACHO
ATC-02 | 018-7451

Introdução

Parabéns, você acabou de adquirir um produto **5+**!

Para uma melhor performance e segurança, leia as instruções cuidadosamente antes de usar esse produto. Guarde esse material para futuras consultas. Este é um cabo USB-C macho para DisplayPort macho com 1,8 metro que permite a transmissão de sinal do seu dispositivo para um monitor DisplayPort.



Características

- 1,8 metro de cabo.
- Resolução máxima de DisplayPort 3840 x 2160@60 Hz.
- Tecnologia plug and play, não precisa configurar.
- Chip interno, não necessita de fonte de alimentação externa.
- ESD: 2 kV HBM, 500 V CDM.



Especificações

Conector de entrada/saída

Entrada: USB-C Macho

Saída: DisplayPort Macho

Resolução

Máxima de 3840 x 2160@60 Hz

Garantia

1 ano

Operação em diferentes ambientes

Temperatura para funcionamento: 0°C até 45°C

Umidade para funcionamento: 10% até 85% (sem condensação)

Temperatura de armazenamento: -10°C até 70°C

Umidade de armazenamento: 5% até 90% (sem condensação)

Regulamentação

Certificados: FCC, CE

Conteúdo da embalagem

- 1 cabo adaptador USB C macho para DisplayPort macho 4K@60 Hz
- 1 manual de instruções



Operação

Insira o conector USB-C macho no seu dispositivo.
Insira o conector DisplayPort no seu dispositivo que tenha compatibilidade (monitor/projetor).

Conexão



Aviso: para melhor performance, uso de transmissão de vídeo e outras funcionalidades que dependem de conexões de alta velocidade de transferência de dados, esse equipamento requer conexão a um dispositivo com porta USB-C 3.0.