



MANUAL

ADAPTADOR USB-C 2X1 | PARA HDMI FÊMEA + USC
ATC-03 | 018-7454



MANUAL

ADAPTADOR USB-C 2X1 | PARA HDMI FÊMEA + USC
ATC-03 | 018-7454

Introdução

Parabéns, você acabou de adquirir um produto **5+**!

Para uma melhor performance e segurança, leia as instruções cuidadosamente antes de usar esse produto. Guarde esse manual para futuras consultas. Este é um adaptador USB-C para HDMI.

USB-C para HDMI.

A porta fêmea USB-C pode carregar o computador

conectado e fornecer energia ao adaptador ao mesmo tempo.



Características

- Entrada USB-C e saída HDMI
- Resolução máxima do HDMI 3840x2160@60HZ, também suporta 3840X2160p/30HZ/ 1080p/23.98/24/50/59.94/60HZ, 1080i/50/59.94/60HZ, 720p/50/59.94/60HZ etc.
- Suporta HDCP 2.2
- ESD:2KV HBM,500V CDM
- Porta fêmea USB-C fornece energia até 60W (20V/3A)
- Tecnologia Plug and play, não precisa de configuração.
- Tamanho compacto, fácil de usar e carregar.



Especificações

Conector de entrada/saída

Entrada: USB-C Macho

Saída: HDMI Fêmea e USB-C Fêmea

Resolução

Até 4KX2K@60HZ

Garantia

1 ano

Operação em diferentes ambientes

Temperatura para funcionamento: 0°C até 45°C

Umidade para funcionamento: 10% até 85% (sem condensação)

Temperatura de armazenamento: -10°C até 70°C

Úmidade de armazenamento: 5% até 90% (sem condensação)

Energia

USB-C Fêmea: até 60W (20A/3A)

Regulamentação

Certificados: FCC,CE

Conteúdo da embalagem

- 1 adaptador USB C - P/ HDMI 4K X 2K 60HZ + USB C/F PD
- 1 Manual de instruções



Operação

- Insira o conector USB-C Macho no seu dispositivo.
- Conecte uma ponta do cabo HDMI (não incluso) na saída do adaptador e a outra em um dispositivo com entrada HDMI.
- Conecte a porta de carregamento USB-C para carregar seu dispositivo e utilizar o produto simultaneamente.

Conexão

